

СІЧЕНЬ 2022

| Сорт | Оригіатор. Характеристики сорту | Зона вирощування | Потенціал урожайності, ц/га | Ціна, грн. з ПДВ, сертифікований |
|---------------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| НАСІННЯ ГОРОХУ | | | | |
| ГАЙДУК Супереліта | Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва НААН. Придатний сорт для прямої уборки. Середньостиглий, вегетативний період 75 – 81 день. Напівкарликовий, висота рослин 55 – 75 см, маса 1000 зерен — 220 – 260 г. Стейкий до вилягання і до основних хвороб. Насіння округле, жовте, склад білку в зерні 21 – 23%. Норма висіву 1.2 млн насінин на га. Важлива своєчасна обробка посівів інсектицидами проти горохової зернівки та ін. | Лісостеп Степ | 60 | 30 000 |
| ГАЙДУК Еліта | Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва НААН. Придатний сорт для прямої уборки. Середньостиглий, вегетативний період 75 – 81 день. Напівкарликовий, висота рослин 55 – 75 см, маса 1000 зерен — 220 – 260 г. Стейкий до вилягання і до основних хвороб. Насіння округле, жовте, склад білку в зерні 21 – 23%. Норма висіву 1.2 млн насінин на га. Важлива своєчасна обробка посівів інсектицидами проти горохової зернівки та ін. | Лісостеп Степ | 60 | 20 500 |
| ЕНДУРО Друга репродукція | Оригіатор — «Селга, а.с.», Чехія. Горох озимий, прямостоячий, ультраранньостиглий (орієнтовно на 10 днів раніше інших сортів гороху). Рослина — середньо-високого типу із високою стійкістю до вилягання. Маса 1000 насінин — 190 – 200 г. Норма висіву озимого гороху Ендура — 1,0 млн. схожих насінин /га., глибина посіву — 5 – 6 см. Відмінна попередня культура для зернових | Полісся Лісостеп Степ | 60 | 15 000 |

СІЧЕНЬ 2022

| Сорт | Оригіатор. Характеристики сорту | Зона вирощування | Потенціал урожайності, ц/га | Ціна, грн. з ПДВ, |
|----------------------|--|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| НАСІННЯ ЛЬОНУ | | | | |
| ВОДОГРАЙ | Інститут олійних культур НААН України. Середньостиглий, посухостійкий. Тривалість вегетаційного періоду — 87 – 89 діб Висота рослин — 54 – 60 см, квітка середньої величини, забарвлення пелюсток віночка блакитне, пиляки сині, насіння помірно коричневе. Маса 1000 насінин — 7,5 – 8,0 г Сорт технічного напрямку, вміст ліноленової кислоти в олії — понад 70 % Технологічний, не вилягає, не осипається, придатний для механізованого вирощування | Усі зони | 25 | 35 000 |
| БІНГО | Lembke (Germany). Дата реєстрації сорту — 2019 рік. Короткий тип рослин з високою стійкістю до вилягання. Покращений потенціал урожайності зерна від середнього до високого. Висока маса тисячі насінин. Кращі агрономічні властивості, такі як – середньораннє цвітіння та, як наслідок, середньораннє – середнє дозрівання. Строки посіву: ранні – оптимальні. Норма висіву ранній посів 4,0 – 4,5 млн насінин на га, оптимальний 4,6 – 5,0 млн на га. | Полісся Лісостеп Степ | 27 | 42 000 |

СІЧЕНЬ 2022

| Сорт | Оригіатор. Характеристики сорту | Зона вирощування | Потенціал урожайності, ц/га | Ціна, грн. з ПДВ, сертифікований |
|--------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| НАСІННЯ ПРОСА | | | | |
| НЕЗАЛЕЖНЕ Супереліта | Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва НААН. Рік внесення до Держреєстру сортів рослин України — 2017 Високоврожайний сорт з високою якістю зерна і крупи, стійкий до поширених в Україні рас сажки, адаптований для вирощування по всіх зонах. Стабільно висока урожайність. | Полісся Степ | 62 | 20 500 |
| КОЗАЦЬКЕ Супереліта | Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва НААН. Рік внесення до Держреєстру сортів рослин України — 2011. Стійкий до поширених на Україні рас сажки. Сорт з високими технологічними показниками зерна та крупи. Відрізняється високою урожайністю. Гарантована прибавка урожаю на сортодільницях України — від 0,18 до 0,6 т/га. | Полісся Лісостеп Степ | 64 | 20 500 |
| ОМРІЯНЕ Еліта | Інститут землеробства УААН. Період вегетації сорту становить 87-95 днів. Висота рослини 97-117 см. Від сходів і до викидання волоті проходить близько 43 днів, а від викидання волоті до дозрівання близько 50 днів. Сорт стійкий до вилягання, осипання та хвороб. Сорт толерантний до ураження сажкою і іншими грибовими хворобами. Норма висіву 25 – 49 кг/га Після оброщення зерна, вихід крупи становить 78-81%. | Полісся Лісостеп | 60 | 18 000 |